



BAUHERR:		
WDVS: Abdichtung mit Terrassenfenster und Rollladen		
geä.: et, 04.04.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 10/1 : 2	DETAIL 151
	01.03.2011, et	

# Regeldetail 151 - Abdichtung Terrassenfenster -

- 1 Stahlbetonsohle gemäß Statik
- 2 Bituminöse Abdichtung auf der Sohle, stoßverklebt
- 3 Wärmedämmung, 2 Lagen EPS 035 DEO gemäß EnEV Berechnung
- 4 PE-Folie, d = 0,2 mm, stoßüberlappend
- 5 Schwimmender Estrich
- 6 Fußbodenbelag z. B. Fliesen, geklebt, Dünnbett
- 7 Fundament gemäß Statik
- 8 Putzgrund und Schlussbeschichtung
- 9 Dämmung gemäß EnEV (als Sockelplatte)
- 10 äußere Schweißbahn zur wasserdichten Einfassung der Fensterprofilverbreiterung (Tischler)
- 11 Dickschichtbeschichtung gemäß Zulassung auf Sohle und Fundament führen
- 12 Fenster-Profilverbreiterung (wärmegedämmt)
- 13 Pflasterung
- 14 Fenster-Flügelrahmen
- 15 Rolladenführungsschiene
- 16 Drainrinne mit Ablauf (Eigenleistung / bauseits)
- 17 Fensterfolie zur Herstellung der Luftdichtigkeit
- 18 Fensterrahmen

WDVS: Abdichtung mit Terrassenfenster und Rollladen

geä.: et, 04.04.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 10/1 : 2	DETAIL 151
	01.03.2011, et	